

丽唯特高粘度亮光胶质媒介

安全资料手册的性质

丽唯特高粘度亮光胶质媒介

第1部分: 化学品及企业标识**产品标识**

产品名称 丽唯特高粘度亮光胶质媒介

产品编号 63043

化学品的推荐用途和限制用途

推荐的用途 丙烯画媒介

化学品安全技术说明书提供者的详细信息

供应商 ColArt International SA

5 Rue Rene Panhard

Z.I .Nord

72021 Le Mans Cedex 2

+33 2 43 83 83 00

Lefranc-Bourgeois@colart.fr

联系人 Jon Lloyd Group Regulatory Affairs Manager +44 (0)2084243224; j.lloyd@colart.co.uk

应急电话

+86 222768 7113 (二十四小时紧急电话)

第2部分: 危险性概述**物质或混合物的分类**

标号与 GHS一致

物理化学危害性	没有分类。
人类健康方面	没有分类。
环境方面	没有分类。
分类(1999/45/EEC)	没有分类。

所有的风险术语和危险性说明见第16部分

标签要素

符合(EC) No. 1272/2008的标签

不需要图形文字。

其他危害**第3部分: 成分/组成信息****混合物**

丽唯特高粘度亮光胶质媒介

氢氧化钾	< 1%
化学文摘登记号: 1310-58-3	欧共体法规编号: 215-181-3
标号与 GHS一致	分类(67/548/EEC)
4 急性毒性 - H302	C;R35
1A 皮肤腐蚀 - H314	Xn;R22

所有的风险术语和危险性说明见第16部分

成分说明

所有有害成分含量均低于限量

第4部分: 急救措施

急救措施说明

吸入：

立刻把中毒者转移至空气清新的地方。

食入：

千万不能引起中毒者呕吐或给其灌任何东西喝。立刻嗽口,需喝下大量的水。应进行治疗。

皮肤接触：

使中毒者远离污染源。若洗完后还存在皮肤刺激,应进行治疗。

眼睛接触：

立刻用大量的水冲洗至少15分钟,并摘下隐形眼镜后睁大眼睛,使眼皮撑大。若感到不适,应与医生联系。

主要的急性和迟发效应和症状

医疗护理和特殊治疗的提示

第5部分: 消防措施

灭火方法

灭火剂

此品不易燃。假如室内起火,请使用有助于保护室内材料的灭火介质来灭火。

物质或混合物的特殊危险

对消防人员的建议

第6部分: 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

环境保护措施

泄漏化学品的清除方法及所用处置材料

用蛭石、干沙或干土吸收后装在收集容器中。用大量的水冲洗受污染区域。

丽唯特高粘度亮光胶质媒介

参考其他部分**第7部分: 操作处置与储存**安全处置注意事项安全储存条件, 包括不适合的储存条件

需存放在原来的容器中。中温存放, 且应放在干燥、通风良好的地方。

特定用途**第8部分: 接触控制和个体防护**控制参数

名称	标准	时量平均浓度-8小时	短时量平均浓度-15分钟	备注
氢氧化钾	OES		2 mg/m ³	

暴露控制

工程控制方法

无特殊的通风要求条件。

手防护

无需做手部特殊防护。

眼睛防护

需戴上护目镜或防护面罩, 以防止药品溅射。

卫生方面的措施

需涂上合适的护肤霜以防止皮肤干燥。每次轮班结束时, 吃东西、吸烟和上厕所前都要洗刷干净。使用时不能吃喝东西或吸烟

第9部分: 理化特性基本理化信息

外观	有色胶
颜色	白色
气味	无特征气味
溶解性:	可与水混溶。
初沸点和沸程	> 100 760 mm Hg
相对密度	1.1 20°C
pH值, 溶液浓度	8-9

其他信息

丽唯特高粘度亮光胶质媒介

第10部分: 稳定性和反应性反应性化学稳定性

无须考虑其稳定性问题。

可能发生的危险反应应避免的条件

应避免长时间存放产生大量的热。

不相容的物质危险的分解产物

一氧化碳 (CO)。 二氧化碳(CO₂)。

第11部分: 毒理学信息毒性效果信息

概述

此化学产品毒性较低, 只有在大量使用时才会对人体健康产生不良影响。

食入

若不小心吞食会引起不适。

皮肤接触

有轻微的刺激作用。

眼睛接触

对眼睛有刺激性

第12部分: 生态学信息

生态毒性

不对环境造成危害。

毒性持久性和降解性生物蓄积性

丽唯特高粘度亮光胶质媒介

在土壤中的迁移性PBT和vPvB评估结果其他不良反应**第13部分: 废弃处置**废弃处置方法

需要根据当地政府部门的要求对废弃物和剩余的化学药品进行处理。

第14部分: 运输信息

概述 不管制

UN号联合国正式运输名称运输危险等级包装组环境危险用户特别注意事项

根据MARPOL73/78附录II及IBC规定的散装运输

第15部分: 法规信息关于物质或混合物健康、安全及环境的法律法规化学品安全评估报告**第16部分: 其它信息**

修改日期： 29/05/2013

修改的内容 1

日期： 23/02/2009

风险术语全文

R35 会导致严重烧伤。

R22 吞咽有害。

NC 没有分类。

危险性说明全文

H302 吞咽有害。

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

免责声明

本资料只适用于具体指定的物质，不适用于其与其它物质配合使用的情况或过程；本公司申明此资料是有效、准确的。