

丽唯特浇注媒介剂**安全资料手册的性质****丽唯特浇注媒介剂**

根据条例 (EC) No 1907/2006

第1部分: 化学品及企业标识**产品标识**

产品名称 丽唯特浇注媒介剂

化学品的推荐用途和限制用途

推荐的用途 丙烯画媒介

化学品安全技术说明书提供者的详细信息

供应商 ColArt International SA

5 Rue Rene Panhard

Z.I .Nord

72021 Le Mans Cedex 2

+33 2 43 83 83 00

Lefranc-Bourgeois@colart.fr

联系人 Jon Lloyd Group Regulatory Affairs Manager +44 (0)2084243224; j.lloyd@colart.co.uk

应急电话

+86 222768 7113 (二十四小时紧急电话)

第2部分: 危险性概述**物质或混合物的分类**

标号与 GHS一致

物理化学危害性 没有分类。

人类健康方面 没有分类。

环境方面 没有分类。

分类(1999/45/EEC) 没有分类。

所有的风险术语和危险性说明见第16部分

标签要素

符合(EC) No. 1272/2008的标签

不需要图形文字。

其他危害**第3部分: 成分/组成信息****混合物**

丽唯特浇注媒介剂

氢氧化钾	< 1%
化学文摘登记号: 1310-58-3	欧共体法规编号: 215-181-3
标号与 GHS一致	分类(67/548/EEC)
4 急性毒性 - H302	C;R35
1A 皮肤腐蚀 - H314	Xn;R22

所有的风险术语和危险性说明见第16部分

成分说明

所有有害成分含量均低于限量。

第4部分: 急救措施

急救措施说明

吸入：

立刻把中毒者转移至空气清新的地方。若感到不适, 应进行治疗。

食入:

千万不能引起中毒者呕吐或给其灌任何东西喝。彻底清洁口腔。需喝下大量的水。若感到不适, 应进行治疗。

皮肤接触:

使中毒者远离污染源。若洗完后还存在皮肤刺激, 应进行治疗。

眼睛接触：

在冲洗前用注意将隐形眼镜摘掉。在拨开眼皮时立刻用大量的水冲洗。需继续用水冲洗至少15分钟。若感到不适, 应进行治疗。

主要的急性和迟发效应和症状

医疗护理和特殊治疗的提示

第5部分: 消防措施

灭火方法

灭火剂

此品不易燃。假如室内起火, 请使用有助于保护室内材料的灭火介质来灭火。

物质或混合物的特殊危险

对消防人员的建议

第6部分: 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

环境保护措施

泄漏化学品的清除方法及所用处置材料

在不会发生危险的情况下尽量将物料泄漏控制住。用蛭石、干沙或干土吸收后装在收集容器中。用大量的水把溢出物污染过的地方冲洗干净。不能污染水源或下水道。

参考其他部分

第7部分: 操作处置与储存

安全处置注意事项

丽唯特浇注媒介剂

防止泄漏, 避免接触皮肤和眼睛。

安全储存条件, 包括不适合的储存条件

需存放在原来的容器中。中温存放, 且应放在干燥、通风良好的地方。

储存分类

无特别指明的储存

特定用途

第8部分: 接触控制和个体防护

控制参数

名称	标准	时量平均浓度-8小时	短时量平均浓度-15分钟	备注
氢氧化钾	OES		2 mg/m ³	

暴露控制

工程控制方法

无特殊的通风要求条件。

手防护

无需做手部特殊防护。

眼睛防护

需戴上护目镜或防护面罩, 以防止药品溅射。

其他防护

无特殊情况无需使用任何设备进行防护。

卫生方面的措施

每次轮班结束时, 吃东西、吸烟和上厕所前都要洗刷干净。立刻脱掉被污染的衣服。需涂上合适的护肤霜以防止皮肤干燥。使用时不能吃喝东西或吸烟。

第9部分: 理化特性

基本理化信息

外观	液体
颜色	白色
气味	无特征气味
溶解性:	可与水混溶。
初沸点和沸程	> 100 760 mm Hg
相对密度	1.1 20
蒸气密度 (空气=1)	> 1
pH值, 溶液浓度	9-10

其他信息

第10部分: 稳定性和反应性

丽唯特浇注媒介剂

反应性

无与本产品相关的具体反应危害。

化学稳定性

在常温条件下稳定。

可能发生的危险反应

不相关

应避免的条件

应避免长时间存放产生大量的热。防止结霜。

不相容的物质

应避免使用的物质

无导致危险情况的具体物质或物质群。

危险的分解产物

由火焰产生。 一氧化碳 (CO)。 二氧化碳(CO₂)。

第11部分: 毒理学信息

毒性效果信息

毒理学信息

无数据记录。

概述

此化学产品毒性较低, 只有在大量使用时才会对人体健康产生不良影响。

吸入：

会刺激呼吸系统。

食入

若不小心吞食会引起不适。

皮肤接触

有轻微的刺激作用。

眼睛接触

对眼睛有刺激性

健康警告

没有发出具体的健康警告。

危害途径

吸入。 接触皮肤和/或眼睛。

病症

会刺激眼睛和粘膜。

丽唯特浇注媒介剂

第12部分: 生态学信息

生态毒性

不对环境造成危害。

毒性

持久性和降解性

光解性

无关于此品降解性的资料。

生物蓄积性

无相关的生物富集资料。

在土壤中的迁移性

PBT和vPvB评估结果

本产品不包含任何PBT或vPvB物质

其他不良反应

第13部分: 废弃处置

废弃处置方法

需要根据当地政府部门的要求对废弃物和剩余的化学药品进行处理。

第14部分: 运输信息

公路运输备注 没有分类。

铁路运输备注 没有分类。

危险品海运备注 没有分类。

危险品空运备注 没有分类。

UN号

联合国正式运输名称

运输危险等级

包装组

环境危险

用户特别注意事项

根据MARPOL73/78附录II及IBC规定的散装运输

第15部分: 法规信息

关于物质或混合物健康、安全及环境的法律法规

丽唯特浇注媒介剂

欧盟立法

危险品指示 67/548/EEC。 危险品制备指示 1999/45/EC。 关于危险品制备的详细信息体系 2001/58/EC。

化学品安全评估报告**第16部分: 其它信息**

修改日期： 12/08/2013

修改的内容 2

替代日期 16/05/2012

日期： 24/01/2007

风险术语全文

R35 会导致严重烧伤。

R22 吞咽有害。

NC 没有分类。

危险性说明全文

H302 吞咽有害。

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

免责声明

本资料只适用于具体指定的物质，不适用于其与其它物质配合使用的情况或过程；本公司申明此资料是有效、准确的。